

AEOLUS SHINE MAX  
СПЕЦИФИКАЦИЯ



# AEOLUS SHINE MAX

## ВЕРСИИ И ЦЕНЫ



ВЕРСИЯ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА	СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1,5 турбо (190 л.с.) DCT7	Business E2	79 900 BYN	74 900 BYN
	Premium E3	90 900 BYN	84 900 BYN
	Premium+ E3+	102 900 BYN	
гибрид MHD (245 л.с.) АКП	Premium H2+	112 900 BYN	

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.



# AEOLUS SHINE MAX

## ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ



Бензиновые моторы Mach Power производства DFM-Honda



Автоматическая коробка передач DCT7 производства Getrag



Гибридная система MHD с суммарной мощностью 243 л.с.



Комфортная независимая многорычажная подвеска



Панорамная крыша с электролюком



Матричные LED фары с автоматической регулировкой



Большой объем пространство для задних пассажиров




Электроприводы передних сидений

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

# AEOLUS SHINE MAX


## ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ




Система кругового обзора ultra-HD AVM



Система удаленной парковки через приложение



Система мониторинга слепых зон (BSD)



Система автоматического экстренного торможения (АЕВ)



WindLink 6.0 (система управления «Умный автомобиль»)



Система автоматического гашения шумов и вибраций



Угол наклона передней стойки 17,7° для отличной аэродинамики



Пропорции премиум-класса «0,788»

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержание спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

# AEOLUS SHINE MAX

## ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ



12,3" цифровая приборная приборов



Автозатемняемое зеркало заднего вида



12,25" изогнутый экран мультимедиа 3D ultra-HD




4D климатическая система с мягким распределением потоков



Управление кондиционированием воздуха для задних пассажиров



Массаж / вентиляция / память сиденья водителя



Отделка сидений кожей Nappa



Мягкие пластики, кожа и замша в отделке панели и дверных карт

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

# AEOLUS SHINE MAX

## КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	E2	E3	E3+	H2+
Электроусилитель рулевого управления (EPS)	•	•	•	•
Передняя независимая подвеска MacPherson	•	•	•	•
Задняя многорычажная независимая подвеска	•	•	•	•
LED-светодиодные передние фары «Eye of the storm»	•			•
LED-светодиодные матричные передние фары «Eye of the storm»		•	•	
LED-светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•
LED-светодиодные проникающие задние фонари «Light Blade»	•	•	•	•
Задний противотуманный фонарь	•	•	•	•
Автоматическая регулировка угла наклона фар	•	•	•	•
Система бесключевого доступа «свободные руки»	•	•	•	•
Запуск автомобиля с помощью кнопки «Start/stop»	•	•	•	•
Функция автоматической разблокировки автомобиля по «Умному ключу»	•	•	•	•
Функция автоматического запираения при выходе из автомобиля по «Умному ключу»	•	•	•	•
Умный дистанционный ключ (2 шт.)	•	•	•	•
Электронный стояночный тормоз (EPB)	•	•	•	•
Функция Auto Hold автоматической активации стояночного тормоза	•	•	•	•
Задний откидываемый центральный подлокотник с подстаканником	•	•	•	•
Подрулевые лепестки переключения передач	•	•	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	•	•	•	•
Импульсные электростеклоподъемники всех стёкол с защитой от защемления	•	•	•	•
Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с обогревом	•	•	•	•
Электроскладывание наружных зеркал с функцией автоматическое складывания		•	•	•
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях		•	•	•
Электрорегулировка сиденья водителя в пояснице в 4-х направлениях		•	•	
Память сиденья водителя с функцией комфортной посадки		•	•	
Массаж сиденья водителя (8 роликов / 24 модели работы)		•	•	
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях		•	•	
Вентиляция подушки и спинки сиденья водителя		•	•	•
Решётка радиатор «Sonic Boom»	•	•	•	•
Легкосплавные диски Tomahawk 215/50 R17 (резина Pirelli)	•	•	•	•
Запасное колесо	•	•	•	•
Панорамный крыша с элетролюком с защитой от защемления	•	•	•	•
Функция автоматического дожима люка и стёкол при закрытии автомобиля		•	•	•
Функция дистанционного открытия/закрытия стёкол		•	•	•
4D автоматический климат-система с функцией мягкой и скрытой подачи воздуха	•	•	•	•
Функция контроля антизапотевания стёкол	•	•	•	•
Система автоматической очистки воздуха PM2.5	•	•	•	•
Управление кондиционированием воздуха для задних пассажиров	•	•	•	•
Функция обогрева и охлаждения бокса в центральном подлокотнике	•	•	•	•
Подогрев передних сидений			•	•

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

# AEOLUS SHINE MAX

## КОМПЛЕКТАЦИИ



ОПЦИИ	E2	E3	E3+	H2+
12,3" цифровая приборная приборов «Light Phantom»		•	•	
7,0" цифровая приборная приборов	•			•
10,25" Ultra-HD 3D цифровой дисплей мультимедиа на центральной консоли	•	•	•	•
Bluetooth / 2 USB-интерфейса спереди и сзади (для 1-ряда с мультимедийным расширением)	•	•	•	•
Аудиосистема Hi Fi Tianlai Sound (4 динамика)	•			
Аудиосистема 3D Arkamys (6 динамиков)				•
Премиальная аудиосистема Jamo Danish Zunbao (11 динамиков / 3D регулировка)		•	•	
Репликация экрана смартфона на экран мультимедиа (EasyConnection)	•	•	•	•
Беспроводная зарядка для мобильного телефона			•	
WindLink 6.0 (система управления интеллектуальными сценариями «Умный автомобиль»)	•	•	•	•
Комбинированная отделка сидений салона	•			
Отделка сидений салона перфорированной кожей Nappa		•	•	•
Комфортабельные сиденья с эффектом невесомости Zero Gravity™	•	•	•	•
Мультифункциональный руль	•			
Многофункциональный спортивный кожаный руль «D-type»		•	•	•
LED-светодиодные лампы для чтения пассажиров 1-го ряда	•	•	•	•
LED-светодиодные лампы для чтения пассажиров 2-го ряда	•	•	•	•
Футляр для очков над сиденьем водителя	•	•	•	•
Задние парковочные радары	•	•	•	•
Передние парковочные радары			•	
Камера заднего вида с динамической траекторией	•	•	•	•
Система кругового обзора Ultra HD AVM 540 <sup>0</sup> с функцией прозрачного шасси		•	•	•
4 подушки безопасности	•			•
6 подушек безопасности		•	•	
Крепление для детского сидения ISOFIX	•	•	•	•
Круиз-контроль	•	•	•	•
Датчики света и дождя	•	•	•	•
Защита картера двигателя		•	•	•
Бескаркасные дворники лобового стекла	•	•	•	•
Антибликовое покрытие внутреннего зеркала заднего вида	•	•	•	•
Система курсовой устойчивости (ESC)	•	•	•	•
Антипробуксовочная система (TCS)	•	•	•	•
Антиблокировочная система (ABS)	•	•	•	•
Система распределения тормозных усилий (EBD)	•	•	•	•
Система динамической стабилизации (VDC)	•	•	•	•
Система экстренного усилителя торможения (HBA)	•	•	•	•
Система удержания автомобиля на склоне (Hill-start Assist Control)	•	•	•	•
Система мониторинга слепых зон (BSD)		•	•	
Система предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW)		•	•	
Система предупреждения о столкновении при смене полосы движения (LCW)		•	•	
Система предупреждение об опасности столкновения сзади (RCTA)		•	•	

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

# AEOLUS SHINE MAX

## КОМПЛЕКТАЦИИ




ОПЦИИ	E2	E3	E3+	H2+
Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27 Cx	•	•	•	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•	•
Выбор режимов вождения: Normal / Sport / Eco	•	•	•	•
Розетка на 12 В	•	•	•	•
Функция дистанционного нахождения автомобиля на стоянке	•	•	•	•
Функция дистанционного открытия крышки багажника	•	•	•	•
Датчик жидкости бачка омывателя	•	•	•	•
Индикация температуры наружного воздуха	•	•	•	•
Система автоматического гашения шумов и вибраций (NVH)	•	•	•	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•			•
Система контроля давления в шинах (TPMS) с оптическим отображением		•	•	
Радары миллиметрового диапазона (5 шт)			•	
Адаптивный круиз-контроль (ACC)			•	
Система предупреждение о лобовом столкновении (FCW)			•	
Система автоматического экстренного торможение (AEB-C )			•	
Система дополнительной защиты пешеходов при экстренном торможении (AEB-P)			•	
Система предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)			•	
Система помощи при смене полосы движения (LCA)			•	
Система удержания в полосе движения (LKA)			•	
Интеллектуальная система напоминания об ограничении скорости (ISA)			•	
Интеллектуальная система автопилота (ICA)			•	
Система мониторинга состояния водителя (DMS)			•	
Ассистент движения в пробке, без смены полосы движения (TJA SL)			•	
Система помощи водителю на автомагистрали, однополосная (HWA SL)			•	
Система распознавания дорожных знаков (TSR)			•	
Система удаленной парковки через приложение без присутствия водителя в автомобиле			•	
Переключатель режимов «Intelligent electronic shift» на центральной консоли			•	
Память наружных зеркал			•	
Система проигрывания звукового сигнала на низкой скорости для предупреждения пешеходов				•

# AEOLUS SHINE MAX

## РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Общие данные	Тип кузова	седан
	Привод	передний
	Колея передняя / колея задняя	1 565 мм / 1 565 мм
Вместимость	Объём багажника	428 л
	Объём багажника FHEV	320 л
	Топливный бак	52 л
Проходимость	Дорожный просвет	170 мм
	Угол въезда / угол съезда	13° / 20°



	<b>1,5 (190 л.с.) DCT7</b>	<b>гибрид MHD (243 л.с.)</b>
Тип	ДВС бензин 300 Нм при 2000~4000 об.мин	гибрид / FHEV бензин 540 Нм при 1500~4500 об.мин
Двигатель ДВС	1,5 турбо 1 496 см <sup>3</sup> 4 цилиндра / 16 клапанов 190 л.с. 300 Нм при 2000~4000 об.мин	1,5 турбо 1 476 см <sup>3</sup> 4 цилиндра / 16 клапанов 167 л.с. 230 Нм при 1500~4500 об.мин
Электродвигатель	- - -	177 л.с. 300 Нм батарея литий-ионная (1,8 kWh)
Средний расход	6,6 л /100 км	5,6 л /100 км
Разгон (0-100 км/ч)	7,5 с	6,9 с
Мах скорость	210 км	180 км

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Dongfeng в Беларуси.

# AEOLUS SHINE MAX

## ВНЕШНИЙ ВИД И ИНТЕРЬЕР



### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КУЗОВА



Белый металлик



Чёрный металлик



Тёмно-серый металлик



Тёмно-синий металлик

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ САЛОНА



Черный с тёмно-коричневыми элементами



Бежевый с чёрными элементами



**ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ЛИБО 100 000 КМ**

---

Гарантия распространяется на все автомобили DONGFENG приобретенные в официальной дилерской сети марки в Беларуси.