



HONGQI
— since 1958 —





INDRUKWEKKENDE PRESTATIES EN BUITENGEWOON COMFORT



TOT 465 KM
WLTP*



VIERWIEL-
AANDRIJVING



TOT
551 PK



6-7
ZITPLAATSEN

* Van toepassing bij Executive- en President-modellen. Het verbruik is afhankelijk van de temperatuur, het terrein, het aantal gereden kilometers, de rijstijl en het gebruik van verwarming/airco.

ELEKTRISCH
GROOT
IMPOSANT
HONGQI E-HS9

De HONGQI E-HS9 kenmerkt zich door imponerende prestaties en zeer comfortabele rijeigenschappen. Een uniek en visionair design geeft de auto een krachtige, majestueuze uitstraling.

Een hele reeks moderne en innovatieve veiligheids- en ondersteuningssystemen biedt de bestuurder en de passagiers een veilige, comfortabele reis.

Met een extra ruim en geluidsarm passagiersgedeelte, een interieurafwerking van uitstekende kwaliteit en met vierwielaandrijving verheugt u zich tijdens het rijden al op de volgende eerste klas rit. Waar de reis ook heen gaat.

Comfort van wereldklasse

De lengte en de wielbasis van de auto zorgen voor veel ruimte tussen de zitrijen. Het comfortabele passagiersgedeelte is ruimtelijk en voorzien van veel opbergmogelijkheden. Zes of zeven zitplaatsen zijn standaard, zonder meerprijs.

De details van het design zoals notenhout in combinatie met leer van exclusieve kwaliteit geven het passagiersgedeelte een harmonische sfeer. De zitplaatsen hebben een optionele massagefunctie en extra ventilatie en de maximaal 16 instellingsmogelijkheden maken de autorit extra comfortabel.

Het panoramadak kan worden geopend om te genieten van de elementen en zorgt voor extra licht en een beter uitzicht voor de passagiers. Grote portierruiten van getint glas beschermen tegen inkijk en fel zonlicht. Portieren met een 'soft close'-sluitsysteem zijn zowel comfortabel als veilig.

De dubbele beglazing van akoestisch glas dempt de geluidsoverdracht naar binnen en naar buiten en zorgt voor een geluidsarm, stil en comfortabel binnenmilieu zodat gesprekken ongestoord kunnen worden voortgezet.

DE REIS WORDT HET DOEL



VERHEUG U OP
DE VOLGENDE
EERSTEKLAS RIT



KRACHTIGE PRESTATIES

VIERWIELAANDRIJVING

Alle uitvoeringen worden geleverd met vierwielaandrijving. Er zijn tot wel zeven verschillende rijmodi beschikbaar voor diverse rij-omstandigheden en terreinen, zoals een zelf in te stellen modus. Zo komt u altijd veilig thuis, ook op de drukke Nederlandse wegen.

Zowel de voor- als de achteras is uitgerust met een krachtige elektromotor met in totaal 670 Nm koppel. In de snelste uitvoering gaat u in slechts 4,9 seconden van 0 naar 100 km. Het vermogen is tot 405 kW, dat overeenkomt met 551 pk. De maximale snelheid is begrensd op 200 km/u.

Actieradius en accu

Een grote accu met een capaciteit tot 99 kWh (ongeveer 90 kWh netto), beschikt bij de Executive- en President-uitvoeringen over een actieradius tot wel 465 kilometer (WLTP). Het verbruik is afhankelijk van de temperatuur, terrein, aantal gereden kilometers, rijstijl en gebruik van verwarming/airco. De accu kan met een CCS2-laadkabel snelladen bij de bekende snellaadstations.

Schitterend design

Met een uniek exterieurontwerp straalt de HONGQI E-HS9 zowel kracht als exclusiviteit uit.

Het elegante ontwerp is voorzien van verborgen deurgrepen en vergrendelsystemen, die zowel met de afstandsbediening als via een mobiele applicatie te bedienen zijn. Wat de kleuren betreft hebt u onder andere de keuze uit een tweekleurige carrosserie met tinten die elkaar perfect aanvullen.

Innovatieve technologie

Met de app op uw telefoon kunt u uw auto terugvinden en de deurvergrendeling, de verwarming en het oplaadsysteem bedienen. Daarnaast kunt u er de ruiten en het zonnedak mee bedienen en de bandenspanning bekijken. De app geeft u ook toegang tot het navigatiesysteem en het nummer van de wegenwacht als u hier onverhoopt behoefte aan zou hebben.

Het exclusieve schermstelsel 'Zhilian' heeft tot drie grote, geïntegreerde panoramische schermen met een uitgebreid systeem voor controle, informatie en entertainment, evenals voor de navigatie en multimedia.

Systeeminstellingen zoals klimaatbeheersing, stoelmassage en ventilatie zijn beschikbaar via een afzonderlijk scherm in de middenconsole. De auto heeft daarnaast een groot aantal innovatieve en gebruiksvriendelijke functies, zoals het automatische parkeersysteem.





Standaard zeer veilig

24 sensoren en geavanceerde veiligheids- en rijhulp-systemen letten van alle kanten op obstakels, voetgangers en een eventueel risico op aanrijding. Dit draagt bij aan een veilige en zorgeloze rit.

- Forward Collision Warning (FCW)
- Dodehoekassistentie (BSD)
- Rear Cross Traffic Warning (RCTW)
- Autonomous Emergency Braking (AEB)
- Hill Descent Control (HDC)
- Hydraulic Brake Assist (HBA)
- Elektrische parkeerrem (EPB)
- Roll-over Mitigation (ROM)
- 360° camera
- Automatisch parkeren
- Super Adaptive Cruise Control (SACC)

Bij de Executive- en President-uitvoeringen belichten intelligente Matrix led-lichten het tegemoetkomende verkeer en bieden een goed zicht, zonder de mede-weggebruikers te verblinden.

Trekgewicht en dakdragers

Een afneembare trekhaak, voor een aanhanger met een maximaal gewicht van 1.500 kilo, is optioneel. De dakdragers kunnen maximaal 75 kilo dragen.

EXTERIEUR STIJLVOLLE KLEUREN

Arctic Black



Glacier White - Arctic Black dak



Mountain Grey - Arctic Black dak



Bagageruimte

| Configuratie | 6-persoons | 7-persoons |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Alle stoelen omhoog | 580 x 1050 x 720 | 580 x 1050 x 720 |
| Achterste zitrij neergeklapt (tweede zitrij, geheel naar voren) | 1410 x 1050 x 800 | 1410 x 1050 x 800 |
| Achterste zitrij neergeklapt (tweede zitrij, geheel naar achteren) | 1240 x 1050 x 800 | 1240 x 1050 x 800 |
| Middelste en achterste zitrij neergeklapt | - | 2160 x 1050 x 800 |

De afmetingen zijn in millimeters en genoteerd als lengte x breedte x hoogte.

Glacier White



Mountain Grey



Mountain Grey - Glacier White (tweekleurig, op maat)



Afmetingen

| Maten | 6-persoons | 7-persoons |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Hoogte | 1713 mm | 1731 mm |
| Breedte, met ingeklapte spiegels | 2010 mm | 2010 mm |
| Breedte, met uitgeklapte spiegels | 2195 mm | 2195 mm |
| Lengte | 5209 mm | 5209 mm |

Bodemvrijheid circa 20 cm. Kan bij de President-uitvoering worden aangepast.

INTERIEUR EXCLUSIEF DESIGN

6-persoons, zwart





Kleuren en materialen kunnen afwijken van de Nederlandse standaard.





INTERIEUR UITZONDERLIJK COMFORT

7-persoons, grijs/wit





Kleuren en materialen kunnen afwijken van de Nederlandse standaard.

INTERIEUR STIJLVOLLE DETAILS



Uitvoering Business 7-persoons



Intelligent, sensorgestuurd stuurwiel



Uitvoering President 6-persoons



Uitvoering President 6-persoons



Details design tweede zitrij



Uitvoering Business 7-persoons, tweede zitrij



HONGQI E-HS9 DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID



DIT MOET U WETEN OVER ELEKTRISCHE AUTO'S

De technologie in het aandrijfsysteem van een elektrische auto werkt anders dan bij aandrijfsystemen op fossiele brandstoffen. Elektrische auto's zijn vaak voorzien van de nieuwste technologische oplossingen en mogelijkheden. Het is belangrijk dat u zich verdiept in de eigenschappen van elektrische auto's en hoe deze precies werken zodat u op de hoogte bent van alle informatie omtrent het opladen.

ACTIERADIUS

De actieradius wordt beïnvloed door een groot aantal factoren en deze factoren hebben meer invloed dan bij auto's met een aandrijving op basis van fossiele brandstoffen. Het is belangrijk om helder te hebben dat de genormeerde actieradius (op basis van WLTP) alleen van toepassing is onder specifieke omstandigheden, nagebootst in een laboratoriumtest bij de Europese typegoedkeuring.

De reële actieradius kan sterk variëren in vergelijking met de genormeerde actieradius, aangezien deze afhankelijk is van:

- Buitentemperatuur; de berekening wordt negatief beïnvloed op koude winterdagen.
- Rijden onder winterse omstandigheden, winterbanden en een nat wegdek vergroten de rolweerstand en verkleinen de actieradius.
- Rijstijl; hogere snelheden en een 'agressieve' rijstijl vergroten het verbruik en verkleinen de actieradius.
- Bergop rijden verkleint de actieradius aanzienlijk.
- Lading; een volgeladen auto of lading op het dak verkleint de actieradius.

LADEN EN LAADSNELHEID

Laden en de laadsnelheid worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de laadstatus van de accu en de lucht- en accutemperatuur:

- Een koude accu laden duurt langer dan het laden van een warmere accu.
- Door de accu voorafgaand aan het laden voor te verwarmen wordt de laadsnelheid verbeterd.
- Onderweg laden is daarom een goed idee, aangezien de accu dan warm is.
- Voeg indien mogelijk een laadstation toe als tussenstop in het navigatiesysteem. Bij de meeste auto's zal de accu optimaal opgewarmd zijn, wanneer u bij het laadstation aankomt.

- Er zijn verschillende producenten van laadstations en snelladers. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van hoe deze moeten worden gebruikt. Zorg dat u vooraf een gebruikersaccount heeft aangemaakt.
- Denk bij laden thuis aan de veiligheid rond elektriciteit!
- Zorg ervoor dat u niet in de file komt te staan bij het laadstation – laad wanneer u kunt, niet wanneer het moet!

DAARNAAST ZOU U HET VOLGENDE MOETEN WETEN

Moderne technologie kan vaker updates nodig hebben dan u mogelijk gewend bent. Dit zorgt er wel voor dat u uw auto optimaal kunt gebruiken.

Een elektrische auto heeft minder motor- en aandrijfonderdelen. De updates zijn daardoor minder uitgebreid. Het is wel van cruciaal belang dat de onderhoudsaanwijzingen en -intervallen van de autofabrikant opgevolgd worden.

De auto is uitgerust met verschillende besturingssystemen en sensoren. Dit zijn veiligheidshulpmiddelen. Het is van groot belang dat de eigenaar/gebruiker van de auto bekend is met hoe deze in verschillende situaties werken.

Veel elektrische auto's zijn relatief zwaar, vanwege de constructie van de auto. Gecombineerd met een hoog koppel, een krachtige motor en vaak grote wielen met een laag profiel kan dit zorgen voor meer slijtage aan de banden dan u hiervoor gewend was. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de rijstijl en rijomstandigheden.

Elektrische auto's regenereren energie waarbij de elektrische motor(en) worden gebruikt als rem. Dit zorgt ervoor dat de conventionele remmen van de auto minder vaak worden gebruikt. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat er na verloop van tijd corrosie ontstaat op de remschijven, vooral onder invloed van specifieke winterse weersomstandigheden. Het rempedaal bewust regelmatig blijven gebruiken, kan de levensduur van de remschijven en -blokken vergroten.

| | | Hongqi E-HS9 | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Business | Executive | President |
| | | 7-persoons | 7-persoons | 6-persoons |
| Prestaties & technische informatie | Lengte (mm) | 5209 | 5209 | 5209 |
| | Breedte (mm) | 2010 | 2010 | 2010 |
| | Hoogte (mm) | 1731 | 1731 | 1713 |
| | Massa rijklaar (kg) | 2580 | 2735 | 2705 |
| | Totale max. massa (kg) | 3130 | 3205 | 3180 |
| | Bagagevolume: 7-persoons (mm) | 580 x 1050 x 720 | 580 x 1050 x 720 | 580 x 1050 x 720 |
| | Bagagevolume: 5-persoons (mm) tweede zitrij geheel naar voren | 1410 x 1050 x 800 | 1410 x 1050 x 800 | 1410 x 1050 x 800 |
| | Bagagevolume: 5-persoons (mm) tweede zitrij geheel naar achteren | 1240 x 1050 x 800 | 1240 x 1050 x 800 | 1240 x 1050 x 800 |
| | Bagagevolume: 2-persoons (mm) | 2160 x 1050 x 800 | 2160 x 1050 x 800 | - |
| | Opbergruimte voor (optioneel) | Optie | Optie | Optie |
| | Wielbasis (mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
| | Luchtweerstandscoefficiënt | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| | Acceleratietijd 0-100 km/u (sec.) | ≤ 6,5 | 4,9 | 4,9 |
| | Accu kWh (netto) | 84 (76,5) | 99 (90) | 99 (90) |
| | Motorvermogen (kW) | 160 kW + 160 kW | 160 kW + 245 kW | 160 kW + 245 kW |
| | Motorvermogen (pk) | 435 | 551 | 551 |
| | Maximaal koppel (Nm) | 300 + 300 | 300 + 450 | 300 + 450 |
| | Elektrische actieradius max. (WLTP)* | 396 km | 465 km | 465 km |
| | Snelladen DC CCS2 | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
| | Boordlader | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Ingebouwde diagnostiek OBD | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stopcontact voor elektrische apparatuur via laadkabel | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Verwarming van accu (verwarmings-/koelsysteem) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aandrijving | Geavanceerde 4WD | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Lichtmetalen velgen | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| | Luchtvering | - | - | ✓ |
| | Elektronische servo-aandrijving | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Energieterugwinning bij remmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektronische regelaar | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Lederen stuurwiel | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Automatische elektrische stuurbechrachting | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektrisch stuurgeheugen | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Multifunctionele stuurschakelaars | ✓ | ✓ | ✓ |
| Systemen | Stuurwielverwarming | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Autobandrepatrieset | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektrische handrem (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Anti-blokkeersysteem (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Hydraulic Brake Assist (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tractiecontrolesysteem (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Electronic Stability Program (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Gecontroleerde remassistentie (CDP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Automatic Vehicle Hold (AVH) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Hill Hold Control (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Roll-over Mitigation (ROM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Hill Descent Control (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydraulic Fading Compensation (HFC) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Passieve veiligheid | Airbag in bestuurdersstoel en stuurwiel | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Airbag in bijrijdersstoel en dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Airbag in achterbank (tweede zitrij) | - | - | ✓ |
| | Zij-airbags voor/achter | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ISO-fix tweede zitrij (2 stuks) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 'Soft close'-sluitsysteem | - | ✓ | ✓ |
| | Waarschuwing portieren (open) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Waarschuwing gordels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autopilot L2 | Rijmodus | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Boostmodus | - | ✓ | ✓ |
| | Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Snelheidswaarschuwing | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Autonomous Emergency Braking (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Super Adaptive Cruise Control (SACC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Waarschuwing aanrijding | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dodehoekassistentie (BSD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Rear Cross Traffic Warning (RCTW) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Lane Departure Warning System (LDWS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisch parkeren | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Standaard - Niet beschikbaar

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

* Het verbruik is afhankelijk van de temperatuur, terrein, aantal gereden kilometers, rijstijl en gebruik van verwarming/airco.

| | | Hongqi E-HS9 | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| | | Business | Executive | President |
| | | 7-persoons | 7-persoons | 6-persoons |
| Intelligente cockpit | Noodoproep (112) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DAB+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektrische achterklep | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Digitaal bestuurscherm | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Touchscreen voor | 2 stuks | 2 stuks | 3 stuks |
| | Multiscreen Interaction | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Entertainmentscherm bijrijder (voor) | - | - | ✓ |
| | Controlepaneel klimaatbeheersing tweede zitrij | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 8 speakers | ✓ | - | - |
| | 12 speakers | - | ✓ | ✓ |
| | Navigatiesysteem | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Voice control (Nederlands) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Niet storen-modus | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Interne harde schijf | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Wifi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aansluiting mobiele telefoon | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB-aansluitingen (aantal) | 6 | 6 | 6 | |
| Externe configuratie | App Hongqi E-HS9 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Keyless entry | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Digitale start-/stopfunctie | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Startonderbreking | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Centrale deurvergrendeling | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Parkeersensoren voor | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Parkeersensoren achter | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Millimetergolflengte autoradar | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 360° camera | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Verborgene deurgrepen | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dakrails | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Afneembare trekhaak (max. gewicht aanhanger 1.500 kg) | Optie | Optie | Optie |
| Dakdragers (max. 75 kg belasting) | Optie | Optie | Optie | |
| Ruiten en spiegels | Elektrische ruiten voor/achter | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ruiten met antiklembeveiliging | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ruitenwisser achter | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Regensensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektrisch schuivend/kantelend panoramisch dak/zonnedak | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Uv-/warmtewerend glas | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Dubbelglas zijruiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Getint glas achter | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Automatische anticondensfunctie voorruit | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Automatische antiverblindingsfunctie achteruitkijkspiegel | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Automatische antiverblindingsfunctie zijspiegels | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Verwarmde en inklapbare spiegels | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Make-up-spiegel met ledverlichting | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Interne configuratie | Draadloos laden mobiele telefoon voor | ✓ | ✓ |
| 12V stopcontact in tweede zitrij | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zitplaatsen | Bekleding | Alcantara + pvc | Alcantara + pvc | NAPPA |
| | Opbergruimte in stoelleuning voor | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektrische stoelen met geheugenfunctie voor | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Verwarmde stoelen voor en in tweede zitrij | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektrisch bedienbare stoelen voor met geheugenfunctie, massagestand en ventilatie | - | - | ✓ |
| | Elektrisch bedienbare stoelen tweede zitrij | - | - | ✓ |
| | Ventilatie stoelen van tweede zitrij | - | - | ✓ |
| | Armluning tweede zitrij | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Neksteun met kussen voor | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Neksteun met kussen voor en achter bij tweede zitrij | - | - | ✓ |
| | Tweede zitrij volledig neerklapbaar | ✓ | ✓ | - |
| | Derde zitrij volledig neerklapbaar (elektrisch bediend) | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Standaard - Niet beschikbaar

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Let op: uitvoeringen op de foto's kunnen afwijken van de standaard in Nederland. Neem contact op met uw dealer voor meer details.

| | | Hongqi E-HS9 | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | Business | Executive | President |
| | | 7-persoons | 7-persoons | 6-persoons |
| Lichten & zichtbaarheid | In hoogte instelbare koplampen | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Led-koplampen | ✓ | - | - |
| | Led-matrix koplampen | - | ✓ | ✓ |
| | DRL (Daytime Running Lights) | ✓ | - | - |
| | DRL Pro (Daytime Running Lights) | - | ✓ | - |
| | DRL High-Class (Daytime Running Lights) | - | - | ✓ |
| | Automatische verlichting (dag/nacht) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ledverlichting in grille | - | ✓ | ✓ |
| | Verlichting in portier | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Verlichting interieur voor/achter | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Verlichting in C-stijl | - | ✓ | ✓ |
| | Verlichting in bagageruimte | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ambient lighting | - | ✓ | ✓ |
| Airconditioning Klimaat-beheersing | Klimaatbeheersing | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| | Luchtqualiteitspakket | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ventilatieopening in B-stijl | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Klimaatbeheersing met vier temperatuurzones | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ventilatieopening in C-stijl | - | ✓ | ✓ |
| | Ventilatieopening in middenconsole tweede zitrij | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Ventilatie en verwarming derde zitrij | - | ✓ | ✓ |
| | Temperatuursensor interieur | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Temperatuursensor exterieur | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Luchtvochtigheidssensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zonlichtsensor | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Standaard - Niet beschikbaar

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.







HONGQI
— since 1958 —



hongqi.nl